Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Арзамас, ул. Жуковского, д.13/2 (место составления акта)

"20" апреля 2018 г. (дата составления акта)

10 часов 00 минут (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 10

По адресу/адресам: Нижегородская область, Вознесенский район, с. Криуша, ул. Больничная, д. 8.
(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 15.03.2018 г. № 256
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

государственного бюджетного учреждения «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов»); ОГРН 1025202207986; ИНН 5210001049.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"___" _____ 20___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 30.03.2018 г. - 20.04.2018 г. 16 рабочих дней. Рассмотрение представленных документов – 15 рабочих дней; обследование используемых помещений, территории, здания, оборудования – 1 рабочий день.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Юго-Западным межрайонным отделом регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды (Юго-Западный МРО РГЭН и ООС)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): копия приказа для ГБУ «Вознесенский дом-интернат» направлена по факсу 22.03.2018 г. в 11:05. С копией приказа ознакомлена заместитель директора, и.о. директора ГБУ «Вознесенский дом-интернат» Тимофеев Николай Михайлович 30.03.2018 в 10-00 ч.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Луповеева Юлия Викторовна, главный специалист Юго-Западного МРО РГЭН и ООС
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора ГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Тимофеев Николай Михайлович, действующий на основании Устава от 2011 г. (приложение 2) и приказа от 27.03.2018 г. № 29/1 «О возложении обязанностей» (приложение 3).

(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Проведена плановая выездная проверка за период 2017 – 2018 г.г. государственного бюджетного учреждения «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее - ГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов») на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства при осуществлении деятельности.

ГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» осуществляет деятельность на основании: Устава от 2011 г.; свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 52 № 004069864 (приложение 4); свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 52 № 004068348 (приложение 5).

ГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» имеет на праве оперативного управления: хозкорпус по адресу: Вознесенский район, с. Криуша, ул. Больничная, д. 9б общей площадью 444 кв.м, хозяйственно-бытовой корпус по адресу: Вознесенский район, с.Криуша, ул. Больничная, д. 8 общей площадью 698,9 кв.м, сооружение специального назначения (очистные сооружения) по адресу: Вознесенский район, с. Криуша, ул. Больничная, д.11 протяжённостью 73,8 кв.м, жилой корпус по адресу: Вознесенский район, с. Криуша, ул. Больничная, д. 8 общей площадью 2009,7 кв.м (приложение 6) и на праве постоянного (бессрочного) пользования земельный участок общей площадью 13939 кв.м по адресу: Вознесенский район, с. Криуша, ул. Больничная, д. 8 (приложение 7).

Основным видом деятельности ГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» является социальное обслуживание в условиях стационарного пребывания; среднесписочная численность работающих – 55 человек (приложение 8).

В учреждении ответственным лицом за соблюдение требований природоохранного законодательства согласно приказам от 09.01.2017 г. № 1/1 и от 09.01.2018 г. № 1/3 и ответственным лицом за проведение производственного экологического контроля по приказу от 09.01.2018 г. № 1/1 назначен юрисконсульт Попов А.Г., предоставлены свидетельства о повышении квалификации по обеспечению экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления директора Митрушина В.В. и заместителя директора Тимофеева Н.М. (приложение 9).

ГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» представлен план мероприятий по охране окружающей среды на 2018 - 2021 г.г. (приложение 10), за 2017 г. не предоставлен. Разработана программа производственного экологического контроля (приложение 11).

Электроснабжение ГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» осуществляется по договору № 0020000 от 23.01.2018 г., заключенному с ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» (приложение 12).

ГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» имеет свидетельство о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду № ВЕНI9L45 от 01.06.2017 г. (приложение 13). Объект – площадка ГБУ «Вознесенский дом-интернат», местонахождение – Нижегородская область, Вознесенский район, с. Криуша, ул. Больничная, д. 8, присвоен код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду 22-0252-003693-П и III категория негативного воздействия на окружающую среду.

Охрана атмосферного воздуха

Представлены сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников, из которых следует, что ГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» имеет 7 стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух – труба главной котельной (используются 2 работающих попеременно газовых котла КМС-12М), труба котельной прачечной (используется газовый котел Хопер-50), труба котельной административного здания (используется газовый котел Ишма), ворота гаража (от 4-х двигателей автотранспорта), ворота гаража (от 4-х двигателей автотранспорта), форточки очистных сооружений (от первичного отстойника, аэротенка и вторичного отстойника), труба прачечной (от стирки белья) (приложение 14), фактическое состояние которых соответствует инвентаризации.

ГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» разработан проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу от 2013 г., имеется разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных) в атмосферный воздух стационарными источниками от 24.10.2013 г. № 229, период действия – с 24 октября 2013 г. по 27 августа 2018 г. (приложение 15). Разработаны перечень и порядок выполнения мероприятий по уменьшению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий, а также план-график контроля нормативов ПДВ на источниках выброса по всем заявленным веществам – раз в пять лет, который на момент проверки не производился. Ответственным лицом за проведение производственного экологического контроля является юрисконсульт Попов А.Г.

В оперативном управлении ГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» находится 5 единиц автотранспортных средств, техническое обслуживание которых осуществляется по договору № 7 от 09.01.2018 г. с индивидуальным предпринимателем Золотовым С.В. (приложение 16).

Обращение с отходами производства и потребления

ГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» утвержден норматив образования отходов и лимитов на их размещение с установленным сроком действия с 08.09.2016 года по 08.09.2021 год (приложения 17). Предоставлены технический отчет по обращению с отходами и сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления за 2017 год по форме № 2-ТП (отходы) от 01.02.2018 г. (приложения 18, 19).

Учет движения образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам и размещенных отходов производства и потребления в учреждении ведется в соответствии с приказом Минприроды РФ от 01.09.2011 г. № 721 «Об утверждении порядка учета в области обращения с отходами» и соответствует актам выполненных работ (приложение 20).

В учреждении образуются следующие виды отходов: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства (код по ФККО 47110101521); мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (код по ФККО 73310001724); смет с территории гаража, автостоянки малоопасный (код по ФККО 73331001714); смет с территории предприятия малоопасный (код по ФККО 73339001714); отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) (код по ФККО 73111001724); пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные (код по ФККО 73610001305), на которые предоставлены разработанные паспорта и свидетельство отходов (приложение 21). Также в учреждении образуются отходы от работы очистных сооружений: мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный (код по ФККО 72210101714) и ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод (код по ФККО 72220001394), на которые не предоставлены паспорта отходов.

Документы, подтверждающие направление ГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в ГБУ НО «Экология региона» сведений об образовании и использовании отходов производства и потребления для ведения регионального кадастра отходов за 2017 г. от 17.03.2018 г., предоставлены с нарушением сроков предоставления (приложение 22).

Образующиеся в ГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» виды отходов:

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства (код по ФККО 47110101521). 1 класс опасности. Образуются при замене выработавших свой ресурс работы ртутных ламп, установленных в административных и хозяйственно-бытовых помещениях учреждения. Оборудовано место временного накопления данного вида отхода в отдельном помещении здания, закрывающемся на ключ, в ящике, установленном на бетонном полу. Для передачи на утилизацию данных отходов заключен договор № НН-1343 от 08.06.2017 г. с ООО «КОМПАНИЯ Экосервис», имеющей лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности, по которому предоставлен акт-справка от 06.07.2017 г. приема 78 отработанных ламп (приложение 23).

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (код по ФККО 73310001724). 4 класс опасности. Образуется при санитарной уборке бытовых и офисных помещений. Данный вид отхода накапливается в урнах,

установленных в кабинетах и в подсобных помещениях. По мере накопления ТКО складируется в два металлических контейнера, установленных на контейнерной площадке, оборудованной водонепроницаемой поверхностью и 3-х сторонним ограждением. Оказание услуг по сбору, транспортированию и захоронению ТКО, образующихся при осуществлении деятельности учреждения, производится согласно государственному контракту № 36/18 от 22.01.2018 г., заключенным с МУП «Благоустройжилсервис», имеющему лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 класса опасности; согласно предоставленным актам на вывоз и размещение ТКО учреждением передано на размещение (захоронение) за 2017 год 127,20 куб.м., за 1 квартал 2018 года – 32 куб.м, на полигон МУП «Благоустройжилсервис» (приложение 24).

Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный, смет с территории предприятия малоопасный, отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные), пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные, мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный, образующиеся в процессе деятельности учреждения, по мере образования производится сбор и передача для вывоза совместно с мусором от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный). Предоставлен договор № 1/1 на утилизацию отходов (ила) от 09.01.2018 г., заключенному с индивидуальным предпринимателем ГКФХ Тапаевым Е.А. (приложение 25), но акты выполненных работ, подтверждающие вывоз ила за проверяемый период, не предоставлены. Передача отходов на размещение, на которые наложен запрет на размещение, не осуществляется.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение объектов ГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» осуществляется централизованно по договору № 144 на отпуск воды от 23.01.2018 г., заключенному с ООО «Вознесенские инженерные коммуникации» (приложение 26). Согласно представленной учреждением справки, водопотребление за 2017 год составило 2470 куб.м, за 1 квартал 2018 года – 700 куб.м, учет водопотребления осуществляется по двум узлам учета холодной воды ВСКМ-90/50, со следующей датой госповерки - 2022 г. (приложение 27).

Водоотведение ГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» через систему подземных инженерных коммуникаций осуществляет в пруд, с северной стороны прилегающий к границам учреждения. Согласно представленной учреждением справки, водоотведение за 2017 год составило 2470 куб.м, за 1 квартал 2018 года – 700 куб.м (приложение 27). Разрешительные документы на водопользование не предоставлены. Учреждением используется комплекс очистки сточных вод производительностью 50 куб.м/сут., расположенный по адресу: Вознесенский район, с. Криуша, ул. Больничная, д.11, о чем предоставлены паспорт данного комплекса от 2008 г. (приложение 28), рабочий проект на строительство очистных сооружений и положительное экспертное заключение на него от 2008 г. (приложение 29). Комплекс очистки сточных вод модульной конструкции наземного исполнения, изготавливаемый из металлических конструкций, предназначен для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от взвешенных веществ, нитратов, нитритов, поверхностно-активных веществ и других загрязнителей, а также для обеззараживания очищенной воды. Производительность комплекса 50 куб.м в сутки. Фактические объемы поступающих сточных вод не превышают производительности очистных сооружений. Комплекс состоит из технологического модуля и производственно-вспомогательного здания. Сточные воды от канализационной насосной станции по напорному коллектору поступают в технологический модуль КОСВ, в зону первичного отстоя. Расход сточных вод измеряется расходомером «Взлет М50». Далее стоки поступают на стадию аэробной биологической очистки в биореактор, использующего активный ил. Прошедшая полный цикл биологической очистки и доочистки сточная вода далее поступает во вторичные отстойники, а затем на установки ультрафиолетового облучения для обеззараживания, после чего самотеком сливается в приемный колодец. Из колодца под землей отходит труба, выведенная на поверхность примерно в 12м от здания КОСВ, из которой стоки по бетонному желобу протяженностью около 15м поступают в вышеуказанный пруд. Согласно договору № 15/1-17 на выполнение работ (оказания услуг) от 31.01.2017 г., заключенному ГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» с ФГБУЗ ЦГиЭ № 50 ФМБА России, осуществляется организация отбора проб воды сточной на микробиологический и химический анализ – два раза в год по две пробы (приложение 30). Согласно предоставленным протоколам лабораторных исследований,

технологические параметры компонентного состава сточных вод соответствуют проектн
Технологический процесс очистки сточных вод на очистных сооружениях производитс
соответствии с имеющимся рабочим проектом и паспортом КОСВ, однако не подтвержден вы
ила за проверяемый период, чем нарушен раздел 3.3 рабочего проекта очистных сооружени
«Технологическая схема очистки сточных вод, утилизация осадков сточных вод».

Особо охраняемые природные территории, озелененные территории

ГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» осуществляет сб
сточных вод в пруд, расположенный в границах памятника природы регионального значе
«Парк с. Криуши». Географические координаты точки сброса - N54.821714, E42.661116.

В нарушение п. 3.6. «Положения о порядке ведения регионального кадастра отхо
производства и потребления Нижегородской области», утвержденного постановлен
Правительства Нижегородской области от 25.07.2008 г. № 306, п.п. 2.3., 3.1., 3.4.4. «Инструкц
порядке формирования и ведения регионального кадастра отходов производства и потребле
Нижегородской области», утвержденной Приказом Министерства экологии и природных ресур
Нижегородской области от 15.12.2011 г. № 990, учреждением предоставлена информация
регионального кадастра отходов за 2017 г. в ГБУ НО «Экология региона» с нарушение сро
предоставления - 17.03.2018 г., т.е позднее 01.03.2018 г., срока, до которого необход
предоставить указанную информацию. В соответствии с Уставом ГБУ «Вознесенский д
интернат для престарелых и инвалидов», в своей деятельности директор учреждения обя
соблюдать требования законодательства Российской Федерации, обеспечивать эффектив
деятельность учреждения и его структурных подразделений, организацию администрати
хозяйственной, финансовой и иной деятельности учреждения. На время проверки приказом
27.03.2018 г. № 29/1 «О возложении обязанностей», временное исполнение обязанно
директора возложено на заместителя директора Тимофеева Николая Михайловича. Та
образом, лицом, ответственным за данное нарушение в учреждении, является замести
директора Тимофеев Н.М.

В нарушение ч. 1 ст. 9, ч. 2 ст. 21, п. 2 ч. 2 ст. 11, ч. 5 ст. 23, ч. 1 ст. 44 Водного код
Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, учреждением осуществляется самовольное зан
водного объекта для его использования без документов, на основании которых возникает пр
пользования водным объектом. Юридическим лицом не приняты меры по устранению дан
правонарушения. Таким образом, лицом, ответственным за нарушение природоохран
законодательства, является ГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

В нарушении ч. 2 ст. 59 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охр
окружающей среды», п. 1, п. 2 ст. 27 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об оо
охраняемых природных территориях», паспорта на памятник природы регионального значе
«Парк с. Криуши», утвержденный постановлением правительства Нижегородской области о
января 2013 г. № 32 «О памятниках природы регионального значения «Парк р.п. Вознесенско
«Парк с. Криуши»», учреждением осуществляется сброс сточных вод в водоем (пр
расположенный в границах указанного памятника природы. Юридическим лицом не прин
меры по устранению данного правонарушения. Таким образом, лицом, ответственным
нарушение природоохранного законодательства, является ГБУ «Вознесенский дом-интернат
престарелых и инвалидов».

В нарушение п. 2 ст. 39 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охр
окружающей среды», в учреждении не разработан план мероприятий по охране окружаю
среды на 2017 г. В соответствии с Уставом ГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарел
инвалидов», в своей деятельности директор учреждения обязан: соблюдать требова
законодательства Российской Федерации, обеспечивать эффективную деятельность учрежден
его структурных подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансово
иной деятельности учреждения. На время проверки приказом от 27.03.2018 г. № 29/1
возложении обязанностей», временное исполнение обязанностей директора возложено
заместителя директора Тимофеева Николая Михайловича. Таким образом, лицом, ответствен
за данное нарушение в учреждении, является заместитель директора Тимофеев Н.М.

В нарушение ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отхо
производства и потребления», ч. 2 ст. 14 Закона Нижегородской области от 23 ноября 200
№226-З «Об отходах производства и потребления», в учреждении отсутствуют паспорта
следующие отходы 4 класса опасности: мусор с защитных решеток хозяйственно-бытово

смешанной канализации малоопасный (код по ФККО 72210101714) и ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод (код по ФККО 72220001394). В соответствии с Уставом ГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов», в своей деятельности директор учреждения обязан: соблюдать требования законодательства Российской Федерации, обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности учреждения. На время проверки приказом от 27.03.2018 г. № 29/1 «О возложении обязанностей», временное исполнение обязанностей директора возложено на заместителя директора Тимофеева Николая Михайловича. Таким образом, лицом, ответственным за данное нарушение в учреждении, является заместитель директора Тимофеев Н.М.

В нарушение ст. 1 ФЗ № 7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», учреждением не подтвержден вывоз ила избыточного биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, накопленный за 2017-2018 г.г., т.е. более 11 месяцев, и предназначенный для удаления, в соответствии с разделом 3.3 рабочего проекта очистных сооружений – «Технологическая схема очистки сточных вод, утилизация осадков сточных вод». В соответствии с Уставом ГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов», в своей деятельности директор учреждения обязан: соблюдать требования законодательства Российской Федерации, обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности учреждения. На время проверки приказом от 27.03.2018 г. № 29/1 «О возложении обязанностей», временное исполнение обязанностей директора возложено на заместителя директора Тимофеева Николая Михайловича. Таким образом, лицом, ответственным за данное нарушение в учреждении, является заместитель директора Тимофеев Н.М.

(с указанием характера нарушений: лиц допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Луповеева Ю.В. — Тимофеев Н.М.

(подпись проверяющего) — (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Луповеева Ю.В. — Тимофеев Н.М.

(подпись проверяющего) — (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1. Предписание № 5 от 20.04.2018 г.; 2. Устав; 3. Приказ «О возложении обязанностей»; 4. Свидетельство о государственной регистрации юридического

лица; 5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 6. Свидетельства о праве на оперативное управление имуществом; 7. Свидетельство о праве пользования на земельный участок; 8. Информационное письмо; 9. Приказ о назначении ответственного лица за соблюдение требований природоохранного законодательства и удостоверения об обучении; 10. План мероприятий по охране окружающей среды; 11. Программа производственного экологического контроля; 12. Договор энергоснабжения; 13. Свидетельство о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду; 14. Сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников; 15.Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных) в атмосферный воздух стационарными источниками; 16. Договор на техническое обслуживание автотранспортных средств; 17. Норматив образования отходов и лимитов на их размещение; 18.Технический отчет; 19. Отчет по форме № 2-ТП (отходы); 20. Журнал учета движения образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам и размещенных отходов производства и потребления; 21. Паспорта отходов 1-4 класса опасности; 22. Документы, подтверждающие направление в ГБУ НО «Экология региона» сведений об образовании и использовании отходов производства и потребления для ведения регионального кадастра отходов; 23. Договор на утилизацию ртутных ламп и акт выполненных работ; 24. Договор на вывоз твердых коммунальных отходов и акты выполненных работ; 25. Договор на утилизацию отходов (ила); 26.Договор на водоснабжение; 27. Справка о водопотреблении и водоотведении; 28. Паспорт КОСВ; 29. Рабочий проект на строительство очистных сооружений и положительное экспертное заключение на него от 2008 г.; 30. Договор на отбор проб воды сточной и результаты анализов.

Подписи лиц, проводивших проверку: главный специалист Юго-Западного МРО РГЭН и ООС Луповеева Ю.В. _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): и.о. директора ГБУ «Вознесенский дом-интернат»

Тимофеев Николай Михайлович

_____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 20 ” апреля 20 18 г.

_____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)