Приложение 3

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе Навашинский

" 30 " марта 20 18 г.
14.20
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 18170641

с 10.10 "01" марта 20 18 г. по адресу: ГБУ «Вознесенский дом- интернат для престарелых и инвалидов, Нижегородская область, Вознесенский район, с. Криуша, ул. Больничная, 8.
по 14.20. " 30" марта 20 18 г.
(место проведения проверки)

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора Нижегородской области О.Н. Княгиной № 18170641 от «15» февраля 2018 года (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая /выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения "Вознесенский дом - интернат для престарелых и инвалидов", ИНН 5210001049, ОГРН 1025202207986 от 31.12.2002 года. Адрес осуществления деятельности: Нижегородская область, Вознесенский район, с. Криуша, ул. Больничная, 8.
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____
"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: **Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе Навашинский.**

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:**

(заполняется при проведении выездной проверки)

__10.10___«01» марта 20_18_ г _____директор ГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Митрушин Вячеслав Васильевич.

(время) (дата) подпись (фамилия, имя, отчество)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: Не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку: специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе Навашинский Симонова Татьяна Ивановна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации специалистов филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городских округах город Выкса, город Кулебаки, городском округе Навашинский, Вознесенском районе»: главного врача Селюховой Натальи Алексеевны, заместителя главного врача Дроздовой Ирины Борисовны; врача по общей гигиене Букина Валерия Александровича, помощников врача по общей гигиене Шульпиной Татьяны Николаевны, Мухиной Натальи Юрьевны.

Аттестат аккредитации Органа инспекции филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области» № RA RU.710007 от 13.04.2015г.

Врача по общей гигиене Букина Валерия Александровича; помощников врача по общей гигиене: Куликовой Елены Владимировны, Межеваловой Надежды Алексеевны, Зотовой Ирины Николаевны, Лысовой Людмилы Владимировны, Сысуевой Елены Михайловны; помощника врача эпидемиолога Вилковой Натальи Владимировны; химика-эксперта Яковлевой Надежды Григорьевны; лаборантов Плоховой Евгении Михайловны, Рыжовой Татьяны Павловны; фельдшеров-лаборантов Староверовой Елены Владимировны, Мартыновой Лилии Алексеевны, Бариновой Екатерины Михайловны; заведующей отделом лабораторного обеспечения врача бактериолога Роговой Ольги Викторовны, врача бактериолога Удаловой Ольги Петровны.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области в городском округе город Выкса, Вознесенском, Кулебакском, Навашинском районах» № РОСС.RU. 0001.512228 от 06.12.2012г. (указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Митрушин Вячеслав Васильевич, старшая медицинская сестра Золотова Ольга Михайловна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

В ходе проведения плановой выездной проверки установлено: юридический и фактический адрес организации: Нижегородская область, Вознесенский район, с. Криуша, ул. Больничная, 8.

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения серия 52 № 004068348; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 52 № 004069864.

Государственное бюджетного учреждение "Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» расположено в двух этажном кирпичном здании по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, с. Криуша, ул. Больничная, 8.Здание находится в собственности, представлено свидетельство о государственной регистрации права 52 АГ 380459 от 22.03.2010 года, общей площадью 2009,7 кв.м. Государственное бюджетного учреждение «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» обеспечивает лицам пожилого возраста и инвалидам следующие виды обслуживания: проживание; питание; санитарно-гигиеническое обслуживание; медицинское обслуживание (включая физическую реабилитацию), административно-бытовое обслуживание.

Основные виды деятельности: социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социально-реабилитационные услуги, социально–психологические услуги, социально-экономические услуги, социально-правовые услуги, культурно -досуговые и иные услуги, не противоречащие действующему законодательству. Дополнительные услуги: транспортные услуги, услуги по организации питания.

В Государственном бюджетном учреждении «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» работает 48 человек, в том числе директор, заместитель директора, бухгалтерия -5, слесарь сантехник, работники пищеблока-6, заведующая складом, 2 водителя, машинист по стирке белья, мед. персонал (врачи, мед. сестра) -9, сестра хозяйка, 9 санитарок, 4 сторожа вахтера, уборщик территории, слесарь-сантехник, 4 оператора газовой котельной, оператор очистных сооружений. Периодический медицинский осмотр работниками в соответствии с требованиями Приказа № 302н пройден, представлен заключительный акт по результатам периодического медицинского осмотра от 19.12.2017 года. Периодический медицинский осмотр сотрудников проводится на базе ГБУЗ РМ «Теньгушевская центральная районная больница», в соответствии с договором. Отметки о профилактических прививках в соответствии с возрастом в личных медицинских книжках проставлены. Сотрудники пищеблока, мед. персонал привиты против гепатита В, все сотрудники привиты против дифтерии. В предэпидемический период все сотрудники привиты против гриппа, вакциной Гриппол. На момент проверки представлен список контингентов, подлежащих прохождению периодических медосмотров в организации (учреждении) по установленной форме, разработанный и утвержденный поименный список работников, подлежащих обязательным предварительным и периодическим медицинским осмотрам на основании разработанного контингента работников, журнал учета выданных направлений на медицинский осмотр.

Дом интернат размещен в отдельно стоящем двухэтажном здании. Территория благоустроена, озеленена, огорожена. Имеются зоны отдыха, хозяйственная зона. Договор на вывоз отходов заключен с МУП «Благоустройжилсервис» (государственный контракт № 36/18 от 22.01.18г.). Оборудована контейнерная площадка, на которой установлено 4 контейнера. Площадка имеет водонепроницаемое покрытие. Выделен отдельный контейнер для отходов класса «Б», отдельный для отходов с пищеблока. Все контейнеры с крышками. В ГБУ «Вознесенский Дом интернат» образуются 3 вида медицинских отходов: класс А, класс Б, класс Г. В Доме интернате разработана схема сбора и временного хранения отходов разных классов опасности. Схема обращения с отходами разработана с нарушением требований п. 3.7.СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», а именно: не указана потребность в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов, исходя из обязательности смены пакетов 1 раз в смену (не реже 1 раза в 8 часов); порядок и места временного хранения (накопления) медицинских отходов, кратность их вывоза и т.д. Ответственным по обращению с медицинскими отходами является мед. сестра Милованова М.В., имеется удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по сбору, хранению и утилизации отходов в ЛПУ, регистрационный номер 415 от 12.12.2018. В доме интернате разработан проект образующих отходов и лимитов на их размещение от 2011 года, общее количество отходов 33,5 т/год. Имеется решение об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение № 344-р от 10.10.2011 года. Сбор отходов класса А осуществляется в одноразовые пакеты белого цвета, расположенные внутри многоразовых емкостей. Ёмкости для сбора отходов промаркированы «Отходы. Класс А». Мытье и дезинфекция многоразовой тары, после опорожнения осуществляется.

Все образующие отходы класса «Б» собираются в одноразовые пакеты желтого цвета, размещенные в многоразовых контейнерах. Для острых отходов класса Б в процедурном кабинете используются не прокалываемые емкости, данные емкости имеют плотно прилегающую крышку. Дезинфекция многоразовых емкостей для отходов класса Б проводится ежедневно. Техника безопасности при работе с медицинскими отходами отражена в схеме обращения отходов учреждения. В процедурном кабинете ведется журнал учета аварийных ситуаций при работе с медицинскими отходами. За период с 2016 по текущий период 2018 года аварийные ситуации не регистрировались. Обеззараживание отходов класса Б осуществляется химическим способом на месте их образования, используются растворы дезинфицирующего средства, обладающего бактерицидным, вирулицидным, фунгицыдным действием («Жавель Солид»). Дезинфицирующее средство зарегистрировано в РФ,

используется в соответствии с инструкцией по применению. Отходы класса Б погружаются в емкость с дезинфицирующим средством, маркировка на емкостях, используемых для обеззараживания, имеется. Аппаратные способы обеззараживания отходов класса Б не применяются. Утилизация (складирование) обезвреженных отходов класса «Б» (иглы) осуществляется на полигоне ТБО р.п. Вознесенское МУП «Благоустройжилсервис», изменение товарного вида (измельчение, спекание, прессование) обезвреженных отходов класса «Б» (иглы) не осуществляется, т.е. не исключается их повторное использование, при их утилизации (складировании) на полигоне ТБО р.п. Вознесенское, что является нарушением требований п.2.2., п.5.12 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». В ГБУ «Вознесенский Дом интернат для престарелых и инвалидов» ведется технологический журнал учета отходов класса Б, с данными о весе отходов, и сведениями об их вывозе с указанием организации производящий вывоз. Транспортировка отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется специализированным автотранспортом ООО «Компания - Экосервис» по договору № НН -1343 от 08.06.2017 года. Временное хранение отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в специально приспособленном кирпичном здании хоз. двора Дома интерната

Водоснабжение здания Дома интерната централизованное от артскважины. Ведомственная принадлежность источника – ООО «Вознесенские инженерные коммуникации». Обслуживанием водопроводных сетей до здания Дома интерната занимается ООО «Вознесенские инженерные коммуникации», в соответствии с договором на отпуск воды № 144 от 23.01.2018года. Обслуживание водопроводных сетей внутри здания проводится слесарем-сантехником Дома интерната. Слесарь-сантехник обеспечен личной медицинской книжкой установленного образца, периодический медицинский осмотр и аттестация по гигиеническому обучению слесарем-сантехником пройдено.

Все здания дома интерната канализованы. Протяженность канализационной сети составляет 2 км. На канализационной сети имеются 19 смотровых колодцев. Канализационные колодцы смонтированы из железобетонных колец, колодцы закрыты люками. Имеются локальные биологические очистные сооружения. Биологические очистные сооружения расположены за территорией дома интерната. Проектная мощность-50куб.м./сутки, фактическая 25 куб.м./сутки. На БОС поступают стоки от дома-интерната и Криушинской больницы, аптеки, жилые дома. Территория БОС благоустроена, ограждена, содержится в удовлетворительном состоянии. На территории располагается здание БОС, колодец для слива осадка с первичного отстойника, контейнерная площадка. Контейнерная площадка имеет водонепроницаемое покрытие. Очистные сооружения располагаются в здании и состоят из: приемной камеры, решетки, первичного отстойника, аэраторов, вторичных отстойников, УФО обеззараживающих установок. Контроль учета отработанных часов бактерицидными лампами, используемыми в установке для обеззараживания сточных вод на БОС проводится, журнал контроля представлен. Очищенные стоки поступают в отводной канал и водоем, расположенный на территории ГБУ «Вознесенский Дом интернат». Отсутствует проект нормативов предельно допустимых сбросов веществ в водные объекты (ПДС), утвержденный специально уполномоченными органами по охране окружающей природной среды. На предприятии отсутствует решение о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод. Сброс обеззараженных сточных вод после локальных очистных сооружений осуществляется в водоем, являющий на основании Постановления Правительства Нижегородской области, памятником культуры. Производственный контроль за качеством очищенных стоков проводится на договорной основе аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «ЦГиЭ № 50 ФМБА» г. Саров, Нижегородской области по санитарно-химическим показателям (нитраты и нитриты, взвешенные вещества), по микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги, возбудители кишечных инфекций). Представлены протоколы лабораторного контроля сточных вод с очистных сооружений (протокол № 2405 от 06.10.2017 года, № 2390 от 04.10.2017 года).

Отопление зданий Дома интерната автономное от модульной газовой котельной. Горячее водоснабжение от бойлера, резервное от проточных электроводонагревателей. Разводка горячего водоснабжения имеется ко всем раковинам в жилом корпусе, к моечным раковинам и ваннам на пищеблоке. Освещение жилых комнат и производственных помещений естественное и искусственное, искусственное выполнено люминесцентными лампами и лампами накаливания.

Защитная арматура на лампах имеется. . В здании жилого корпуса Дома интерната предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. представлен акт обследования технического состояния дымовых вентиляционных каналов от 22.08.2017 года.
Для обеспечения электроэнергией Дома интерната при аварийных ситуациях имеется дизельная установка, пробурена скважина, вода из которой используется для технических целей. В жилом корпусе при аварийных ситуациях предусмотрены аккумуляторные светильники.
На территории хозяйственной зоны имеются гаражи для хранения автотранспорта, принадлежащего Дому интернату. На балансе Дома интерната имеется 4 единицы автотранспорта, все карбюраторного типа. Ремонт автотранспорта проводится в автомастерских в соответствии единовременными договорами оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей проводится на базе Криушинской участковой больницы ГБУЗ «Вознесенская ЦРБ». В доме интернате разработан проект нормативов ПДВ. Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта требованиям санитарных правил. Имеется разрешение на выброс загрязняющих веществ № 229 от 24.10.2013 года, выданное Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области. На территории ГБУ «Вознесенский Дом – интернат» 6 источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу. В атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 11 наименований. На ближайшие 5 лет изменения, которые могли бы привести к увеличению выбросов вредных веществ в атмосферу, не планируются. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен по программе УПРЗА «Эколог». Анализ результатов расчета показал, что для веществ (аммиак, серы диоксид, метан, бен(а)пирен, метантиол, этантиол, бензин) Е (См+Сф) ПДК< 0,1. Максимальные приземные концентрации в расчетных точках на расстоянии 20 м.(жилая застройка) от источников выбросов загрязняющих веществ с учетом фонового загрязнения, не превышает ПДК по веществам (азота диоксид-0,04 ПДК, углерода оксид-0,01 ПДК, азота диоксид - 0,01ПДК, сероводород-0,01 ПДК). Данное предприятие относится к IV категории объектов.

Дом интернат рассчитан на 105 мест, фактически проживало на момент проверки 65 опекаемых. Дом интернат расположен в здании бывшего детского санатория на 140 мест. Здание дома интерната двухэтажное, кирпичное. Здание построено в 1955 году. В жилых комнатах размещаются по 2, 4, 5, 6 человек. Размещение опекаемых проводится по принципу удобства их обслуживания персоналом Дома интерната. Инвалиды-колясочники, лежачие опекаемые проживают на 1 этаже здания. Три входа и выхода в здание Дома интерната оборудованы пандусами. Площадь на одного проживающего составляет от 6 кв.м. до 10, 6 кв.м. В Доме интернате проведен ремонт в жилых комнатах, в коридорах жилого корпуса; в сан. узлах; ванных комнатах, столовой и буфетном отделении. Поверхности стен, полов, потолков в жилых помещениях Дома интерната гладкие, позволяющие проводить их уборку (мытье) и дезинфекцию. В мужском туалете на 1этаже на одной стене имеются дефекты покраски, поверхность не гладкая. В складских помещениях запаса нового белья, постельных принадлежностей поверхности стен потолка с нарушением целостности, местами краска отслоилась. На каждом этаже размещены по 2 туалетные комнаты. Туалетные комнаты оборудованы умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды; унитазами. В каждой туалетной комнате установлено по 2 раковины и 2 унитаза. Умывальные оборудованы вешалками для полотенец. Туалетные комнаты оборудованы шкафами для хранения уборочного инвентаря. В туалетных комнатах установлены железные перегородки. На момент проверки все санитарно-техническое оборудование находилось в исправном состоянии. В здании жилого корпуса Дома интерната предусмотрена комната личной гигиены женщины, оборудованная биде, умывальником и унитазом. Проведена замена окон во всех помещениях Дома интерната. В Доме интернате проведена замена тумбочек, кроватей в жилых комнатах для престарелых, а также проведен частичный ремонт мебели. В каждой комнате установлены шкафы для одежды, тумбочки, стулья по количеству проживающих. В комнатах отдыха, в вестибюле установлена мягкая мебель, на мягкой мебели имеются съемные чехлы по 2 комплекта

Для хранения чистого белья и запаса нового белья имеется кладовые в здании жилого корпуса. Кладовая оборудована шкафами для хранения белья. Полки в шкафах покрыты медицинской клеенкой. Запас белья достаточный. Смена нательного и постельного белья опекаемых проводится 1 раз в 7 дней, у лежачих опекаемых ежедневно и по мере загрязнения.

Все помещения жилого корпуса содержатся в чистоте. Влажная уборка помещений проводится 2 раза в день. Генеральная уборка проводится 1 раз в 10 дней, график генеральных уборок имеется, вывешен в комнате младшего мед. персонала. Проводится ежедневная обработка с применением дезинфицирующих средств мест общего пользования: туалетные помещения, ванные комнаты. Ванны, раковины, унитазы чистятся щетками и квачами с использованием кальцинированной соды, 0,2% раствора «гипохлорита кальция». В здании выделена санитарная комната для сбора грязного белья, сбор проводится в клеенчатые мешки, в санитарной комнате проводится обеззараживание загрязненного белья, для обеззараживания белья установлена ванна с подводкой холодного и горячего водоснабжения через смеситель. Персонал для сбора грязного белья обеспечен халатами, а также средствами индивидуальной защиты (шапочка, фартук, перчатки). Имеется достаточное количество уборочного инвентаря для жилых помещений, вспомогательных помещений, выделен отдельный уборочный инвентарь для туалетов. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в шкафах в туалетных комнатах, для туалетов уборочный инвентарь хранится отдельно.

Процедурный кабинет, в котором осуществляется проведение медицинских манипуляций (инъекции, перевязки), размещается на 1 этаже основного корпуса дома интерната. Имеется лицензия на медицинскую деятельность № ЛО 52-01-004722 от 05.03.2015 года, срок бессрочно. В процедурном кабинете имеется раковина с подводкой горячей и холодной воды через смеситель с локтевым управлением. Отсутствуют дозаторы с жидким (антисептическим) мылом и раствором антисептиков. Отделка помещения процедурного кабинета позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию поверхностей. Стены на всю высоту выполнены керамической плиткой, потолок выполнен моющими пластиковыми панелями, на полу линолеум. Освещение кабинета искусственное и естественное. Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами, защитная арматура на лампах имеется. Вентиляция естественная, а также принудительная. Установлен вентиляционный шкаф, на момент проверки вентиляционное оборудование было исправно. В кабинете установлено следующее оборудование: кушетка, поверхность которой подвергается влажной уборке и дезинфекции, 2 медицинских шкафа, манипуляционный стол, рабочий стол мед.сестры для ведения документации. Инъекции в процедурном кабинете проводятся одноразовыми шприцами. Имеются также одноразовые шпателя. Дезинфекция одноразового инструментов проводится 0,2% раствором «Жавель Солид», емкости для дезинфекции с крышками, промаркированы. Приготовление дезинфицирующих растворов проводится ежедневно централизовано. Емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств снабжены плотно прилегающими крышками, имеют четкие надписи с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, не указан предельный срок годности раствора. В работе используется стерильный материал промышленной стерилизации. Сроки стерильности соблюдаются. Процедурный кабинет оборудован бактерицидным облучателем. Паспорт на бактерицидный облучатель имеется. Журнал учета работы бактерицидного облучателя ведется по форме. Аптечка анти-ВИЧ имеется, укомплектована медикаментами. Журнал аварийных ситуаций представлен. В 2016-2017 году травм не было. Генеральные уборки проводятся 1 раз в неделю. Уборочный инвентарь раздельный для текущих и генеральных уборок процедурного кабинета выделен, хранится в шкафу в коридоре.

Приемно-карантинное отделение имеется. При поступлении пациенты осматриваются врачом, при необходимости проходят санитарную обработку и помещаются в палаты (мужскую или женскую) приемно-карантинного отделения сроком на одну неделю для медицинского наблюдения в целях предупреждения заноса инфекции. В палаты приемно-карантинного отделения также помещают проживающих, отсутствующих в организации в течение 5 и более дней, на срок не менее одной недели.

Всего имеется 2 палаты: на 2 и 3 койки. Имеется сан. узел и ванна. Размещение палат исключает общение изолируемых от других опекаемых. Каждый опекаемый поступает в Дом интернат с медицинской картой с выпиской из истории болезни. В медицинской карте проставлены результаты обследования на туберкулез, результаты обследований на группу возбудителей кишечных инфекций, гельминтозы, дифтерию, инфекций, передающих половым путем, справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту жительства. В Криушинской участковой больнице на них заводятся прививочные карты. Прививки проводят в прививочном кабинете участковой больнице, план прививок составляется прививочной мед.сестрой участковой больницы. В ноябре проводилась вакцинация опекаемых против гриппа вакциной Гриппол. В представленных медицинских

документах (прививочных картах, амбулаторных картах опекаемых имеются сведения о предварительном их осмотре врачом перед введением вакцины, имеются записи о названии вводимой вакцины, номер серии, срок годности. Имеются сведения о наблюдении за пациентом после введения вакцины в течении 30 мин. Осмотр опекаемых на педикулез, чесотку проводится 1 раз в 7 дней, о чем свидетельствуют записи в журнале. Противопедикулезная укладка имеется, укомплектована, хранится в ванной комнате карантинного отделения. При появлении признаков инфекционного заболевания в течение периода медицинского наблюдения пациенты переводятся в изолятор (для временного пребывания) до их госпитализации в инфекционный стационар. Изолятор предназначен также для временного помещения (изоляции) лиц с признаками инфекционных заболеваний из числа проживающих в организации контингентов до их госпитализации в стационар.

Вспышки инфекционных заболеваний и групповые отравления за последние 5 лет в Доме интернате не регистрировались.

При Доме интернате имеется баня и прачечная, размещенные в отдельных зданиях. Прачечная, расположена в отдельно стоящем, одноэтажном, кирпичном здании. Набор помещений: помещение приема, учета, сортировки и временного хранения грязного белья, стиральных цех, помещение для глажки белья, помещение для выдачи белья, складские помещения, туалет для персонала, душевая. Планировка прачечной обеспечивает последовательность (поточность) технологического процесса. Не допускается пересечение потоков чистого и грязного белья. Отделка всех помещений прачечной стены на высоту 1,6 м. и пол облицованы плиткой, стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской.

В стиральном цехе поверхность пола имеет уклон в сторону трапа. В стиральном цехе установлено следующее оборудование: стиральная машина «Вязьма» на 25 кг, центрифуга «Вязьма» на -10 кг, 2 ванные для замачивания и дезинфекции белья, стиральная машина для стирки санитарной одежды персонала. В помещении для глажки белья установлено 2 стола, гладильный каток, глажка осуществляется в ручную утюгами. Помещение для временного хранения чистого белья оборудовано стеллажами. Душевая располагается по типу санпропускника. Здание прачечной оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, общеобменной приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией с механическим побуждением для удаления избыточной влаги во всех помещениях. Освещение помещений прачечной естественное и искусственное люминесцентными лампами, закрытыми плафонами.

Помещения прачечной содержаться в чистоте. Ежедневно проводится влажная уборка всех помещений. Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц. Уборочный инвентарь промаркирован и используется в соответствии с маркировкой. Хранение уборочного инвентаря осуществляется в подсобном помещении. Дезинфицирующими и моющими средствами прачечная обеспечена в достаточном количестве. Дезинфекция белья осуществляется гипохлоритом, стирка белья порошком «Sorti». Мерные емкости для дезинфицирующих средств имеются.

Транспортировка белья механизирована. Имеются тележки для перевозки чистого белья и грязного белья с сигнальной маркировкой. Выдача чистого белья производится только в чистых матерчатых мешках. В прачечной работает 1человек. Санитарно-бытовые помещения оборудованы индивидуальными двойными шкафчиками для хранения личной и рабочей одежды. Обслуживающий персонал прачечной проходит периодические медицинские осмотры в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Результаты обследований имеются в личной медицинской книжке. Работник прачечной обеспечен спецодеждой в количестве, необходимом для ее замены не реже 1 раза в 7 дней, а также по мере загрязнения.

В Доме интернате оборудована новая дезинфекционная камера, располагается в здании прачечной. Имеет два входа. Дезинфекционная камера проходного типа. Набор помещений: помещение приема белья на обработку, с загрузочным отделением, душевая проходного типа (санпропускник), помещение обработанного белья. Уборочный инвентарь имеется, промаркирован, храниться в грязном и чистом отделениях. Дезинфекционная камера укомплектована в соответствии с требованиями приложения 1 Инструкции по дезинфекции и дезинсекции в паровоздушноформалиновых, паровых и комбинированных дезинфекционных камерах и в воздушных дезинсекционных камерах № 34 от 22.07.1996 года. Не организована обработка в дезинфекционной камере постельных принадлежностей опекаемых (матрацы, подушки, одеяла) по мере загрязнения, а также после выписки (смерти).

Баня располагается в отдельно стоящем здании. Баня русского типа, имеющая мыльную с тазами для мытья, 5 душевых секций для обмывания и парильную, комнату персонала. Баня работает ежедневно, мужской и женские дни отдельно. Здание бани обеспечено водопроводом, канализацией, отоплением, и горячим водоснабжением. Горячее водоснабжение местное от 2 автоматических электроводонагревателей. Мебель, в помещениях бань, жесткая, легко поддающаяся мытью и дезинфекции. Тазы, предназначаемые для мытья тела и мытья ног, металлические, не имеют коррозии, промаркированы. Аптечка первой помощи, содержащая нашатырный спирт, йодную настойку, вазелин, перевязочный материал и средства, применяемые при ожогах, имеется.

В помещении персонала установлена посуда с питьевой водой (графин и стаканы). Баня обеспечена достаточным количеством уборочного инвентаря, маркировка имеется, храниться в специально отведенных местах на полу. Для осуществления контроля за температурой воздуха в помещениях бани вывешены термометры. Все помещения бани проветриваются до открытия, после закрытия и во время проведения уборки. Содержание помещений бани удовлетворительное, влажная уборка проводится ежедневно с дезинфицирующими средствами. Генеральная уборка помещений бани проводиться еженедельно в санитарный день. Чистое белье хранится в помещении персонала отдельно от использованного белья.

Лежачих пациентов моют 1 раз в 7 дней в ванной комнате на 1 этаже, имеются индивидуальные мочалки, индивидуальное мыло. Ванная обрабатывается после каждого пациента дезинфицирующим и моющим средством.

В ходе поведения плановой выездной проверки в помещениях Дома интерната проводились измерения параметров микроклимата, в результате проведенных измерений параметры микроклимата соответствуют требованиям действующим санитарных правил, о чем свидетельствует протокол измерений параметров микроклимата в помещениях № 02/03-79 от 13.03.2018 года; экспертное заключение по результатам лабораторных исследований на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 02-252 от 28.03.2018 года.

Пищеблок Дома интерната расположен в пристроенном к основному корпусу одноэтажном здании по адресу с. Криуша, ул. Больничная, д.8. Пищеблок обеспечен централизованным холодным водоснабжением, канализацией. Горячее водоснабжение за счет проточных водонагревателей. Разводка горячего водоснабжения имеется ко всем моечным раковинам. На пищеблоке оборудована механическая приточно-вытяжная вентиляция. Оборудованы вытяжные зонты над плитами, моечными для кухонной посуды. Освещение естественное и искусственное, искусственное выполнено люминесцентными лампами, защитная арматура имеется. Очистка осветительных приборов проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Отопление от газовой котельной. На пищеблоке имеется следующий набор помещений: 2 обеденных зала на 50 посадочных мест, буфетное отделение, моечная столовой посуды, помещение для сбора грязной столовой посуды и пищевых отходов, горячий цех, мясной цех, овощной цех, моечная кухонной посуды и кухонного инвентаря; 2 складских помещения для сыпучих продуктов, склад суточного запаса продуктов, помещение для разруба мяса, овощехранилище, комната для персонала, сан. узел для персонала. Условия хранения скоропортящихся пищевых продуктов соблюдаются. Холодильного оборудования достаточное количество. Все холодильники промаркированы. Контроль температурного режима в холодильниках проводится с помощью термометров, ведется журнал контроля. В 2 складских помещениях вывешены гигрометры для измерения температуры и влажности. Складские помещения оборудованы поддонами и стеллажами. Для хранения хлеба на пищеблоке выделен отдельный шкаф с вентилирующими отверстиями. Хранение ржаного и белого хлеба проводится раздельно. Для мытья кухонной посуды условия созданы. Мытье проводится в 2-х секционной моечной ванне. Для ополаскивания кухонной посуды оборудован гибкий шланг с душевой насадкой.

На пищеблоке имеется следующее технологическое оборудование: пекарский шкаф, овощерезка, электромясорубка, 2 электроплиты с духовым шкафом, электросковорода, разделочные столы. Весь разделочный инвентарь промаркирован и используется по назначению. Поверхность стен, полка, пола в производственных цехах в складских помещениях позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию. В помещениях буфетного отделения, моечной столовой посуды, помещении для сбора грязной столовой посуды и пищевых отходов, в обеденных залах проведен капитальный

ремонт. Помещение моечной обеспечено подводкой канализации и централизованного холодного водоснабжения, горячее водоснабжение от проточного водонагревателя. Установлена трехсекционная моечная ванна для мытья посуды. Мытье посуды проводится поэтапно. 1 этап: моются столовые приборы и стаканы, 2 этап: моется столовая посуда. Моечные ванны для столовой посуды, предназначенные для ополаскивания посуды, оборудованы металлическими сетками с ручками и гибким шлангом с душевой насадкой. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве, инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря вывешена, в инструкции мытья столовой посуды указаны названия моющего средства и дезинфицирующего средства и их концентрации. Мерные емкости имеются. Для мытья столовой и кухонной посуды используется ветошь. Для сбора пищевых отходов на пищеблоке выделена емкость с крышкой. Обработка емкости проводится своевременно, качественно. В буфетной установлены стеллажи с решетками для просушивания посуды и шкафы для хранения чистой посуды.

Питание опекаемых- 5 разовое- завтрак, обед, полдник, ужин, 2 ужин. Бракераж готовой продукции проводится от каждого приема пищи бракеражной комиссией. Ведется бракеражный журнал готовой продукции. Ежедневно составляется меню раскладка. Нормы питания опекаемых в Доме интернате утверждены Постановлением Правительства Нижегородской области от 05 февраля 2015 года № 53. В Доме интернате ведется мониторинг о расходе продуктов питания, по представленным сведениям на питание на одного проживающего в день по 143 руб., процент выполнения по основным продуктам составляет: хлеб пшеничный, ржано-пшеничный -100%; картофель148%, крупы-11%, овощи свежие- -87%, молоко-117%, сыр-100%, мячо-100%. Суточная проба хранится в специально выделенном холодильнике, в стеклянных емкостях с крышками, суточная проба оставляется в полном объеме, хранится в течение 48 часов. Банки для хранения суточной пробы кипятятся. На все поступающее сырье и пищевые продукты имеются сопроводительные документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Маркировочные ярлыки каждого тарного места с указанного срока годности продукта сохраняются на всех пищевых продуктах до полного использования продуктов. Поставщики продукции: ООО «Нижегородская логистическая компания», ООО «Движение», ЗАО «Выксунский хлеб». Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве. Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, выделен отдельный для каждого производственного цеха. Условия для соблюдения личной гигиены персонала созданы в полном объеме. Для хранения личной одежды персонала производственных цехов пищеблока оборудована вешалка, для хранения санитарной одежды персонала установлен шкаф в гардеробной. Личными медицинскими книжками установленного образца персонал пищеблока обеспечен. Периодический медицинский осмотр персоналом пройден. Аттестация по гигиеническому обучению сотрудниками пищеблока своевременно не пройдена, срок очередной аттестации по гигиеническому обучению 27.12.2017 года. Производственный лабораторный контроль на пищеблоке, согласно разработанной программе производственного контроля проводится на договорной основе аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «ЦГиЭ № 50 ФМБА» г. Саров, Нижегородской области. Представлены протоколы лабораторных исследований смывов № 2418 от 09.10.2017 года, № 2417 от 09.10.2017 года; протокол лабораторных исследований качества термической обработки № 2338 от 04.10.2017 года, представлены протоколы лабораторных исследований воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям № 2389 от 04.10.2017 года, № 2404 от 06.10.2014; протоколы лабораторных исследований пищевых продуктов по микробиологическим показателям № 2438 от 10.10.2017, № 2439 от 10.10.2017 года.

Дератизационные, дезинсекционные мероприятия в помещениях Дома интерната проводятся силами специализированной организации и.п. Королева Е.В. г. Арзамас, ул. Титова, 46, телефон 8831472-95-39 по договору № 31 от 09.01.2018 года. Площадь обработки - 2225,4 кв.м. Дератизация проводится ежемесячно приманочным методом. Наличие следов жизнедеятельности грызунов (норы, помет, погрызы): не имеются. Наличие жалоб на грызунов – нет. Кто раскладывает отравленную приманку – дезинфектор. Кто убирает остатки приманки и утилизирует грызунов – дезинфектор. Охранно-защитные дератизационные системы на объектах не используются. Состояние подвалов и подсобных помещений удовлетворительное, (захламленность, наличие подтоплений- не обнаружено). Состояние прилегающей территории удовлетворительное. Инженерно-технические мероприятия по защите объектов от грызунов выполняются.

Программа производственного контроля в учреждении разработана, утверждена руководителем. Договор на проведение производственного лабораторного контроля заключен с аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «ЦГиЭ № 50 ФМБА» г. Саров, Нижегородской области. Официально-изданные санитарные правила в соответствии с осуществляемой деятельностью в организации имеются.

По соблюдению требований Федерального закона №15-ФЗ от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в учреждении имеются знаки о запрете курения, соответствующих требованиям к знаку о запрете курения и к порядку его размещения, утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.05.2014 г. № 214н. Знаки о запрете курения размещается у каждого входа в здания, где курение табака запрещено, а также в местах общего пользования, в том числе туалетах. Факты курения не зарегистрированы.

В ходе проведенной плановой выездной проверки по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в сфере защиты прав потребителей выявлены нарушения обязательных требований:

1. В мужском туалете на 1этаже на одной стене имеются дефекты покраски, поверхность не гладкая. В складских помещениях запаса нового белья, постельных принадлежностей поверхности стен потолка с нарушением целостности, местами краска отслоилась. п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». Лицо, допустившее нарушение, ГБУ «Вознесенский Дом интернат для престарелых и инвалидов».
2. У раковины для мытья рук в процедурном кабинете Дома интерната отсутствуют дозаторы с жидким (антисептическим) мылом и раствором антисептиков. п.5.6 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Лицо, допустившее нарушение, ГБУ «Вознесенский Дом интернат для престарелых и инвалидов».
3. Отсутствует проект нормативов предельно допустимых сбросов веществ в водные объекты (ПДС), утвержденный специально уполномоченными органами по охране окружающей природной среды. п. 6.11 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Лицо, допустившее нарушение, ГБУ «Вознесенский Дом интернат для престарелых и инвалидов».
4. На предприятии отсутствует решение о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод. Сброс обеззараженных сточных вод после локальных очистных сооружений осуществляется в водоем, являющий на основании Постановления Правительства Нижегородской области, памятником культуры. Отсутствуют организационно-технические, санитарно-эпидемиологические мероприятия, направленные на соблюдение гигиенических нормативов качества воды водных объектов согласованные с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора. ст.26, ст.27 Федерального закона № 416 от 07.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении». п.6.12 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Лицо, допустившее нарушение, ГБУ «Вознесенский Дом интернат для престарелых и инвалидов».
5. Не организована обработка в дезинфекционной камере постельных принадлежностей опекаемых (матрацы, подушки, одеяла) по мере загрязнения, а также после выписки (смерти). п.8.19 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». Лицо, допустившее нарушение, ГБУ «Вознесенский Дом интернат для престарелых и инвалидов».
6. Утилизация (складирование) обезвреженных медицинских отходов класса «Б» (иглы) осуществляется на полигоне ТБО р.п. Вознесенское МУП «Благоустройжилсервис», изменение товарного вида (измельчение, спекание, прессование) обезвреженных отходов класса «Б» (иглы) не осуществляется, т.е. не исключается их повторное использование, при их утилизации (складировании) на полигоне ТБО р.п. Вознесенское, что является нарушением требований п.2.2., п.5.12 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Лицо,

допустившее нарушение, медицинская сестра ГБУ «Вознесенский Дом интернат для престарелых и инвалидов» Милованова Мария Викторовна.

7. В ГБУ «Вознесенский Дом интернат для престарелых и инвалидов» схема обращения с отходами разработана с нарушением требований п. 3.7.СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», а именно: не указана потребность в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов, исходя из обязательности смены пакетов 1 раз в смену (не реже 1 раза в 8 часов); порядок и места временного хранения (накопления) медицинских отходов, кратность их вывоза и т.д. п. 3.7.СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Лицо, допустившее нарушение, медицинская. сестра ГБУ «Вознесенский Дом интернат для престарелых и инвалидов» Милованова Мария Викторовна.
8. Аттестация по гигиеническому обучению сотрудниками пищеблока своевременно не пройдена, срок очередной аттестации по гигиеническому обучению 27.12.2017 года. п.7.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.13.1 «санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Лицо, допустившее нарушение, старшая медицинская сестра ГБУ «Вознесенский Дом интернат для престарелых и инвалидов» Золотова Ольга Михайловна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ----------

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. протокол отбора образцов (проб)продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 13.03.2018 года;
2. протоколы испытаний воды № 02-1473 от 14.03.2018, № 02-1474 от 14.03.2018,№ 02-1475 от 14.03.2018,№ 02-1476 от 14.03.2018;
3. протокол испытаний дезинфицирующих средств № 02-1485/1 -02-1486/1ДС от 13.03.2018г.;
4. протоколы испытаний смывов № 02-1433-02-1442 от 13.03.2018; № 02-1443-02-1447 от 15.03.2018; № 02-1448-02-1472 от 15.03.2018;
5. протоколы испытаний пищевых продуктов № 02-1477 от 19.03.2018, № 02-1478 от 19.03.2018, № 02-1479 от 13.03.2018, № 02-1480 от 14.03.2018, № 02-1481 от 14.03.2018, № 02-1482 от 14.03.2018, № 02-1483 от 13.03.2018, № 02-1484 от 23.03.2018;
6. протокол измерений параметров микроклимата в помещениях № 02/03-79 от 13.03.2018 года;
7. протокол измерения искусственной освещенности № 02/03-80 от 13.03.2018 года;
8. протокол измерения напряженности ЭМП, ЭСП от ПЭВМ № 02/03-81 от 13.03.2018 года;
9. экспертное заключение № 02-234 от 26.03.2018 по результатам экспертизы маркировки на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
10. экспертное заключение по результатам лабораторных исследований на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 02-252 от 28.03.2018 года (вх. № 681 от 30.03.2018);
11. предписание об устранении выявленных нарушений № 18170641 от 30.03.2018года.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе(при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований(испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе Навашинский — Симонова Татьяна Ивановна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заместитель директора ГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Тимофеев Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 30 " марта 20 18 г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Заместитель директора ГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Тимофеев Николай Михайлович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)