ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе Навашинский

607030, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Кр. Зори, д.10а
тел/факс (83177) 3-53-67, 3-94-98. E-mail: *gsen@mts-nn.ru, fy170@mts-nn.ru*

Предписание
об устранении выявленных нарушений

№18170641 " 30 " 03. 2018 г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, в городском округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе Навашинский , 607340, Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул. Водопроводная, д. 4а
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе Навашинский
(должность лица, составившего предписание)
Симоновой Татьяной Ивановной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении проверки в отношении Государственного бюджетного учреждения "Вознесенский дом - интернат для престарелых и инвалидов", ИНН 5210001049, ОГРН 1025202207986 от 31.12.2002 года. Адрес осуществления деятельности: Нижегородская область, Вознесенский район, с. Криуша, ул. Больничная, 8.

(указать наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя, отчество(при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. В мужском туалете на 1этаже на одной стене имеются дефекты покраски, поверхность не гладкая. В складских помещениях запаса нового белья, постельных принадлежностей поверхности стен потолка с нарушением целостности, местами краска отслоилась. п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального

обслуживания». Лицо, допустившее нарушение, ГБУ «Вознесенский Дом интернат для престарелых и инвалидов».

2. У раковины для мытья рук в процедурном кабинете Дома интерната отсутствуют дозаторы с жидким (антисептическим) мылом и раствором антисептиков. п.5.6 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Лицо, допустившее нарушение, ГБУ «Вознесенский Дом интернат для престарелых и инвалидов».
3. Отсутствует проект нормативов предельно допустимых сбросов веществ в водные объекты (ПДС), утвержденный специально уполномоченными органами по охране окружающей природной среды. п. 6.11 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Лицо, допустившее нарушение, ГБУ «Вознесенский Дом интернат для престарелых и инвалидов».
4. На предприятии отсутствует решение о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод. Сброс обеззараженных сточных вод после локальных очистных сооружений осуществляется в водоем, являющий на основании Постановления Правительства Нижегородской области, памятником культуры. Отсутствуют организационно-технические, санитарно-эпидемиологические мероприятия, направленные на соблюдение гигиенических нормативов качества воды водных объектов, согласованные с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора. ст.26, ст.27 Федерального закона № 416 от 07.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении». п.6.12 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Лицо, допустившее нарушение, ГБУ «Вознесенский Дом интернат для престарелых и инвалидов».
5. Не организована обработка в дезинфекционной камере постельных принадлежностей опекаемых (матрацы, подушки, одеяла) по мере загрязнения, а также после выписки (смерти). п.8.19 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». Лицо, допустившее нарушение, ГБУ «Вознесенский Дом интернат для престарелых и инвалидов».
6. Утилизация (складирование) обезвреженных медицинских отходов класса «Б» (иглы) осуществляется на полигоне ТБО р.п. Вознесенское МУП «Благоустройжилсервис», изменение товарного вида (измельчение, спекание, прессование) обезвреженных отходов класса «Б» (иглы) не осуществляется, т.е. не исключается их повторное использование, при их утилизации (складировании) на полигоне ТБО р.п. Вознесенское, что является нарушением требований п.2.2., п.5.12 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Лицо, допустившее нарушение, медицинская сестра ГБУ «Вознесенский Дом интернат для престарелых и инвалидов» Милованова Мария Викторовна.
7. В ГБУ «Вознесенский Дом интернат для престарелых и инвалидов» схема обращения с отходами разработана с нарушением требований п. 3.7.СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», а именно: не указана потребность в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов, исходя из обязательности смены пакетов 1 раз в смену (не реже 1 раза в 8 часов); порядок и места временного хранения (накопления) медицинских отходов, кратность их вывоза и т.д. п. 3.7.СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Лицо, допустившее нарушение, медицинская. сестра ГБУ «Вознесенский Дом интернат для престарелых и инвалидов» Милованова Мария Викторовна.
8. Аттестация по гигиеническому обучению сотрудниками пищеблока своевременно не пройдена, срок очередной аттестации по гигиеническому обучению 27.12.2017 года. п.7.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»,

п.13.1 «санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Лицо, допустившее нарушение, старшая медицинская сестра ГБУ «Вознесенский Дом интернат для престарелых и инвалидов» Золотова Ольга Михайловна.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", пунктом 4 части 1 статьи 44 и частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 4 части 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",
с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:

Государственному бюджетному учреждению "Вознесенский дом - интернат для престарелых и инвалидов", ИНН 5210001049, ОГРН 1025202207986 от 31.12.2002 года. Адрес осуществления деятельности: Нижегородская область, Вознесенский район, с. Криуша, ул. Больничная, 8.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. В мужском туалете на 1этаже на стене дефекты покраски. В складских помещениях запаса нового белья, постельных принадлежностей провести ремонт, устранить дефекты отделки стен, потолка. п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». Срок исполнения 01.04.2019 года.
2. У раковины для мытья рук в процедурном кабинете Дома интерната установить дозаторы с жидким (антисептическим) мылом и раствором антисептиков. п.5.6 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Срок исполнения 01.04.2019 года.
3. Разработать проект нормативов предельно допустимых сбросов веществ в водные объекты (ПДС), утвержденный специально уполномоченными органами по охране окружающей природной среды. п. 6.11 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Срок исполнения 01.04.2019 года.
4. На предприятии получить решение о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод. Не допускать сброс обеззараженных сточных вод после локальных очистных сооружений в водоем, являющий памятником культуры. Разработать организационно-технические, санитарно-эпидемиологические мероприятия, направленные на соблюдение гигиенических нормативов качества воды водных объектов и согласовать с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора. ст.26, ст.27 Федерального закона № 416 от 07.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении». п.6.12 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Срок исполнения 01.04.2019 года.
5. Организовать обработку в дезинфекционной камере постельных принадлежностей опекаемых (матрацы, подушки, одеяла) по мере загрязнения, а также после выписки (смерти). п.8.19 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и

противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». Срок исполнения 01.04.2019 года.

6. Утилизацию (складирование) обезвреженных отходов класса «Б» (иглы) осуществлять на полигоне ТБО р.п. Вознесенское МУП «Благоустройжилсервис» после изменения товарного вида (измельчение, спекание, прессование). п.2.2., п.5.12 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Срок исполнения 01.04.2019 года.
7. В ГБУ «Вознесенский Дом интернат для престарелых и инвалидов» схему обращения с отходами разработать в соответствии с требованиями п. 3.7.СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Срок исполнения 01.04.2019 года.
8. Всем сотрудникам пищеблока пройти аттестация по гигиеническому обучению сотрудниками в установленном порядке. п.7.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.13.1 «санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Срок исполнения 01.04.2019 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства, срок их исполнения).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное бюджетное учреждение "Вознесенский дом - интернат для престарелых и инвалидов", ИНН 5210001049, ОГРН 1025202207986 от 31.12.2002 года. Адрес осуществления деятельности: Нижегородская область, Вознесенский район, с. Криуша, ул. Больничная, 8.

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание, вынесенное должностным лицом органа государственного контроля (надзора) за нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 N 764, или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством в течение трех месяцев со дня получения предписания.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской
области в городском округе городе Выкса,
Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки
городском округе Навашинский Т.И. Симонова

С предписанием ознакомлен(а)« 30 » марта 20 18 г. _____ Тимофеев Н.А.
(подпись) (инициалы и фамилия)