

КНМ № 52230041000102814710 от 10.08.2022

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/12886827>



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Согласовано. Номер плана КНМ 2023050341 утвержден 08.12.2022

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <\*>



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском  
округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки,  
городском округе Навашинский**

607030, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Кр. Зори, д.10а  
тел/факс (83177) 3-53-67, 3-94-98. E-mail: FY170@mts-nn.ru

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 2023-52-03-17-488-ВП

“ 14 ” апреля 20 23 г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, в  
городском округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки,  
городском округе Навашинский, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные Зори, д.10а  
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника

(должность лица, составившего предписание)

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, в  
городском округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки,  
городском округе Навашинский

Бобровой М.Н.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки



на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «22» марта 2023 г. № 2021-52-03-17-488-ВП в отношении

Государственного бюджетного учреждения «Вознесенский Дом интернат для престарелых и инвалидов», ИНН 5210001049, ОГРН 1025202207986; место осуществления деятельности: Нижегородская область, Вознесенский район, с. Криуша, ул. Больничная, 8  
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. В мыльном помещении бани Дома интерната отделка пола с дефектами, поверхность пола местами ржавая, не устойчивая к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п.8.5.5. СП 2.1.3678-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
2. В мыльном помещении бани Дома интерната скамьи для мытья не устойчивы к воздействию влаги и дезинфицирующих средств: скамьи деревянные со стертой поверхностью, имеют зацепы дерева, что является нарушением требований п.8.5.5. СП 2.1.3678-20«Санитарно -эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
3. При рассмотрении личных медицинских книжек установлено, что предварительный медицинский осмотр пройден не в полном объеме, с нарушением требований законодательства следующими сотрудниками: Рожковой Т.А., Ермаковой С.М., Солдатовой Л.В., не пройдено обследование на стафилококк, обследование на носительство кишечных инфекций; Тепаевой С.М. не пройдено обследование на стафилококк, что является нарушением требований п.58 СанПиН 3.3686-21«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказа № 29 н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении, которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».
4. В соответствии с представленными данными периодический медицинский осмотр в соответствии с приказом МЗ РФ от 28.01.2021 № 29-н пройден не всеми сотрудниками ГБУ «Вознесенский Дом интернат для престарелых и инвалидов», а именно: в соответствии с представленной справкой всего сотрудников в учреждении- 53, в заключительном акте от 08.11.2022 года по результатам проведенного периодического медицинского осмотра периодический медицинский осмотр прошли 24 сотрудника, в т.ч.22 женщины: медицинский осмотр не пройден операторами котельной, работниками административно-хозяйственной части, в т.ч. водителем, что является нарушением требований Приказа МЗ РФ от 28.01.2011 года № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении, которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».
5. При рассмотрении договора на дератизацию № 174 от 09 января 2023 года выявлены нарушения требований СанПиН 3.3686-21, а именно: согласно договора, плановое обследование на заселенность членистоногими всех помещений Дома интерната предусмотрено 1 раз в месяц, при условии 2 раза в месяц, что является нарушением требований п.101 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
6. В туалетных комнатах Дома интерната не используются одноразовые полотенца для рук и



ног, что является нарушением требований п.9.23 СП 2.1.3678-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

7. Туалетные комнаты не оборудованы полотенцесушителями, что является нарушением требований п.9.23 СП 2.1.3678-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
8. Не проводится бактериологический контроль дезинфекционной камеры в ходе эксплуатации не реже двух раз в год в порядке производственного контроля, на момент осмотра результаты контроля за 2022 год и истекший период 2023 года не представлены, что является нарушением требований п.4114 СанПиН 3.3686-21«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
9. В ходе проведения выездной проверки проводился отбор пробы готовой продукции (рагу из говядины) на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880 по микробиологическим показателям. По результатам проведенных исследований проба готовой продукции (рагу из говядины) не соответствует требованиям приложения 2 п. 1.8 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880 по микробиологическому показателю (бактерии рода *Proteus* - обнаружено в 0,1г. продукта при нормативе не допускается в 0,1г.), о чем свидетельствует протокол испытаний пищевых продуктов № 02-2248 от 11.04.2023, экспертное заключение № 02-305 от 14.04.2023 года.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",**

**с целью устранения выявленных нарушений  
предписываю:**

Государственному бюджетному учреждению «Вознесенский Дом интернат для престарелых и инвалидов», ИНН 5210001049, ОГРН 1025202207986; место осуществления деятельности: Нижегородская область, Вознесенский район, с. Криуша, ул. Больничная, 8  
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. В мыльном помещении бани Дома интерната устранить дефекты отделки пола, поверхность пола выполнить материалами, устойчивыми к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. п.8.5.5. СП 2.1.3678-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Срок исполнения 01.12.2023
2. В мыльном помещении бани Дома интерната скамьи для мытья выполнить материалами, устойчивыми к воздействию влаги и дезинфицирующих средств. п.8.5.5. СП 2.1.3678-20«Санитарно -эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Срок исполнения 01.12.2023.
3. Сотрудникам Рожковой Т.А., Ермаковой С.М., Солдатовой Л.В. пройти обследование на стафилококк, обследование на носительство кишечных инфекций; Тепаевой С.М. пройти



обследование на стафилококк п.58 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказа № 29 н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении, которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры». Срок исполнения 01.12.2023.

4. Обеспечить прохождение периодического медицинского осмотра в соответствии с приказом МЗ РФ от 28.01.2021 № 29-н всеми сотрудниками ГБУ «Вознесенский Дом интернат для престарелых и инвалидов». Приказа МЗ РФ от 28.01.2011 года № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении, которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры». Срок исполнения 01.12.2023.
5. Плановое обследование на заселенность членистоногими всех помещений Дома интерната проводить в соответствии с требованиями п.101 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Срок исполнения 01.12.2023.
6. В туалетных комнатах Дома интерната использовать одноразовые полотенца для рук и ног. п.9.23 СП 2.1.3678-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Срок исполнения 01.12.2023.
7. Туалетные комнаты оборудовать полотенцесушителями. п.9.23 СП 2.1.3678-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Срок исполнения 01.12.2023.
8. Обеспечить проведение бактериологического контроля дезинфекционной камеры в ходе эксплуатации не реже двух раз в год в порядке производственного контроля. п.4114 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Срок исполнения 01.12.2023.
9. На пищеблоке Дома интерната при приготовлении блюд обеспечить соблюдении технологии приготовления горячих блюд, не допускать загрязнение готовых блюд условно-патогенными микроорганизмами, обеспечить соответствие готовых блюд требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880 по микробиологическим показателям. Срок исполнения 01.12.2023.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное бюджетное учреждение «Вознесенский Дом интернат для престарелых и инвалидов», ИНН 5210001049, ОГРН 1025202207986; место осуществления деятельности: Нижегородская область, Вознесенский район, с. Криуша, ул. Больничная, 8

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.




Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Заместитель начальника Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Нижегородской области,  
в городском округе городе Выкса,  
Вознесенском районе,  
городском округе городе Кулебаки,  
городском округе Навашинский

(должность лица, составившего предписание)



\_\_\_\_\_

(подпись)

М.Н. Боброва  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено на адрес электронной почты: [dipi@soc.vzn.nnov.ru](mailto:dipi@soc.vzn.nnov.ru)

